Lesione cutanea al capo in un neonato. Di cosa si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Aplasia cutis congenita
2. Emangioma
3. Lesione meccanica intra-partum
4. Nevo ulcerato

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Lesione cutanea al capo in un neonato. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Aplasia cutis congenita Rara malformazione (0,5-1 /10.000 nati) caratterizzata dall'assenza localizzata della cute, prevalentemente allo scalpo e, meno frequentemente al tronco o agli arti. La lesione al capo è generalmente al vertice o sulla linea mediana, di dimensioni 0,5-10 cm, ben delimitata e di forma circolare, ovalare, lineare o stellata. Talora la lesione arriva ad interessare il cranio e la dura e si associano ad emorragia o trombosi del seno sagittale o meningite. Può essere anomalia isolata o accompagnarsi ad altre malformazioni del SNC, convulsioni o ritardo mentale. In alcuni casi la trasmissione può essere autosomica recessiva o dominante o associarsi ad anomalie cromosomiche. Il trattamento è conservativo o di ricostruzione plastica a seconda delle dimensioni, sede e profondità della lesione. **Bibliografia** 1. Silberstein E, Pagkalos VA, Landau D, et al. Aplasia cutis congenita: clinical management and a new classification system. Plast Reconstr Surg. 2014;134:766e-774e. 2. Brzezinski P, Pinteala T, Chiriac AE, et al. Aplasia cutis congenita of the scalp--what are the steps to be followed? Case report and review of the literature. An Bras Dermatol 2015;90:100-3.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte