

Quale esito per questa lesione?

Rubrica A colpo d'occhio



POSSIBILI DIAGNOSI

- 1. Sutura con cicatrice deformante
- 2. Sutura senza cicatrice
- 3. Guarigione senza sutura
- 4. Guarigione con cianoacrilato
- 5. Necrosi del lembo



Quale esito per questa lesione?

DIAGNOSI CORRETTA

Guarigi (Figura dall'enti sedazio dimostra



so di spontanea risoluzione senza alcun intervento camente codificato e la scelta della strategia dipende sutura richiede, soprattutto nel bambino piccolo, una uccesso l'uso locale di una "colla" di cianoacrilato, ma è no portare alla risoluzione spontanea della lesione.

Figura

Bibliografia 1. Patel A. Tongue lacerations. Br Dent J

2008;204:355 2. Kazzi MG, Silverberg M. Pediatric tongue laceration repair using 2-octyl cyanoacrylate (Dermabond®). J Emerg Med 2013;45:846 3. Ud-din Z, Aslam M, Gull S. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Should minor mucosal tongue lacerations be sutured in children? Emerg Med J 2007;24:123 (Contributo di: Francesca Vaienti, UO Pediatria, Forli)