

# Di cosa si tratta?

Rubrica A colpo d'occhio





### **POSSIBILI DIAGNOSI**

- 1. Cheratosi pilare
- 2. Dermatite atopica
- 3. Dermatite erpetiforme
- 4. Ittiosi
- 5. S. di Gianotti-Crosti



## Di cosa si tratta?

### **DIAGNOSI CORRETTA**

#### Cheratosi pilare

La cheratosi pilare è un disturbo comune della cheratinizzazione follicolare caratterizzato da papule follicolari cheratosiche con eritema perifollicolare variabile. Le lesioni coinvolgono prevalentemente gli aspetti estensori di braccia, cosce e guance prossimali. È spesso associata a dermatite atopica e ittiosi volgare. L'esordio si verifica tipicamente nei bambini o negli adolescenti senza predilezione di sesso. È presente in tutti i gruppi etnici, con una prevalenza stimata dal 2 al 12% nelle popolazioni pediatriche.

- Poskitt L, Wilkinson JD. Natural history of keratosis pilaris. Br J Dermatol 1994; 130:711.
- Hwang S, Schwartz RA. Keratosis pilaris: a common follicular hyperkeratosis. Cutis 2008; 82:177.

(Segnalazione di Costantino Panza, Pediatra di famiglia, Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia))