Ragazzo di 13 anni con dolore e tumefazione in corrispondenza della tuberosità tibiale sinistra. Di cosa si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Malattia di Osgood-Schlatter
2. Sindrome di Sinding-Larsen-Johansson
3. Osteocondrite dissecante
4. Dislocazione patello-femorale
5. Cisti poplitea

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Ragazzo di 13 anni con dolore e tumefazione in corrispondenza della tuberosità tibiale sinistra. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Malattia di Osgood-Schlatter E' una lesione del tendine patellare alla sua inserzione sul tubercolo tibiale o un'apofisite da trazione della zona di accrescimento del tubercolo tibiale che fa parte dell'epifisi prossimale della tibia. Esordisce tra i 10 e i 15 anni di età nei soggetti che hanno avuto un rapido accresc sica. Si manifesta con dolore e tumefazione localizzata specificamente nella zo l'attività fisica ma può persistere anche a riposo. La radiografia evidenzia la fram tessuti sovrastanti **(Figura 1)**. Il trattamento è conservativo fisioterapico con ridu



Figura 1

Bibliografia

- Gholve PA, Scher DM, Khakharia S, et al. Osgood Schlatter syndrome. Curr Opin Pediatr 2007;19:44-50.
- Launay F. Sports-related overuse injuries in children. Orthop Traumatol Surg Res 2015;101(1 Suppl):S139-47.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte