Rx piede destro in bambino con piccola ferita in corrispondenza dell’alluce. Di cosa si tratta?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Frattura del cuneiforme
2. Osteomielite del primo metatarso
3. Frattura del secondo metatarso
4. Osteomielite del cuboide
5. Artrosi del primo metatarso

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

Rx piede destro in bambino con piccola ferita in corrispondenza dell’alluce. Di cosa si tratta?

DIAGNOSI CORRETTA

Osteomielite del primo metatarso Il bambino si era ferito con una scheggia di legno penetrata attraverso la scarpa in
o con amoxicillina-clavulanato, a distanza di circa tre settimane compare
ngea. La radiografia mostra un’area di rarefazione ossea di circa 12 mm
ello della testa del primo metatarso con versamento piogeno articolare **(Figura**
+ ceftazidime) e successivamente per os (amoxicillina + clavulanato) si è
del quadro clinico e radiologico. **Figura 1**



Figura 2



Bibliografia

1. Funk SS, Copley LA. Acute hematogenous osteomyelitis in children: pathogenesis, diagnosis, and treatment. Orthop Clin North Am 2017;48:199-208.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

2. Peltola H, Pääkkönen M. Acute osteomyelitis in children. N Engl J Med 2014;370:352-60.
3. Schmitt SK. Osteomyelitis. Infect Dis Clin North Am 2017;31:325-38.

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte