
TAC del cranio in bambina di 9 anni. Cosa suggeriscono le immagini?

Rubrica *A colpo d'occhio*



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Frattura della base cranica
2. Melanoma oculare
3. Ipertiroidismo con esoftalmo
4. Craniofaringioma
5. Cellulite orbitaria

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte

TAC del cranio in bambina di 9 anni. Cosa suggeriscono le immagini?

DIAGNOSI CORRETTA

Cellulite orbitaria La TAC mostra un esteso impegno flogistico del seno mascellare di sinistra e del labirinto etmoidale omolaterale con estensione del processo all'orbita e sviluppo di materiale flogistico che impronta i muscoli retti dell'occhio con evidente esoftalmo. La bambina si presenta con edema palpebrale sinistro con cute sovrastante integra ma calda, febbre, ostruzione nasale, mucopus in retrofaringe e poliadenia laterocervicale **(Figura 1)**. C'è una riduzione importante dell'acuità visiva (VOS 5/10), con percezione parziale dei colori e ridotta motilità oculare dell'occhio sinistro. La raccolta sinusale viene drenata chirurgicamente con etmoidectomia. Il trattamento include ceftriaxone, vancomicina, metronidazolo e metilprednisolone. Dopo l'intervento, il miglioramento locale e generale è rapido **(Figura 2)**. La rinosinusite, in particolare l'etmoidite, costituisce il più comune (circa il 75% dei casi) fattore predisponente alla cellulite della regione orbitaria**.** I germi più comunemente responsabili sono lo *S. aureus* e gli streptococchi, meno frequenti lo *S. pneumoniae* e l'*H. influenzae*. La diagnosi differenziale include: traumi oculari, tumori [illegible] emia, [illegible] eve essere



Figura 2

© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte



© Le immagini dei quiz della rubrica "A colpo d'occhio" sono di proprietà dell'ACP e non possono essere estrapolate e/o riprodotte